

X1625 C

Plotter da Taglio CNC 160x250cm



- Tappeto mobile (conveyor)
- Doppia testa per Taglio e Cordonatura
- Mandrino da 2,2 KW

- ▶ Testa di taglio oscillante inclusa
- ▶ Testa per il mezzo taglio inclusa
- ▶ 10 lame di taglio incluse














Dati Tecnici

Piano di taglio	1600x2500mm (lxp)		
Tavolo di lavoro	Tappeto mobile automatizzato		
Applicazioni	Ampiamente utilizzato per il taglio di materiali cartacei come: cartone, cartone ondulata, cartone a nido d'ape, ecc. È anche in grado di tagliare pelle, fibra di vetro, fibra di carbonio, tessuti, adesivi, pellicole, pannelli in schiuma, pannelli acrilici, gomma, materiali per calzature, materiali per borse, tessuti non tessuti, tappeti, spugne, PU, EVA, XPE, PVC, PP, PE, PTFE, ETFE e materiali compositi. La macchina può essere dotata di utensili da taglio combinati multifunzionali, sistema di posizionamento CCD, proiettore e altri componenti o dispositivi.		
Velocità / Precisione	Velocità: 0-1.500 mm/s - Precisione: ≤0.1mm		
Altezza massima di taglio	10 mm		
Software	Xcut Automatic Typesetting		
Connessione	Gigabit Lan		
Sistema di taglio	Mandrino da 2,2 KW		
Sistema di aspirazione	Pompa da 9 KW		
Consumo elettrico	5000 W		
Voltaggio	AC 220V / 380V±10%, 50Hz/60Hz		
Ambiente di lavoro	Temperatura: 20-26°C / Umidità relativa: 35-65%		
Ingombri e peso macchina	320x220x135 cm (lxhxp) - 1.100 kg		
Ingombri e peso packaging	327x228x157 cm (lxhxp) - 1.250 kg		
Garanzia	12 mesi		

Tantissime applicazioni







Etichette e materiale pubblicitario



Acrilico e Polietilene



Tessuti e altri materiali in bobina

Configurazione PC

	Processore	RAM	Hard Disk	Sistema operativo
Minima	15	8GB	512 GB SSD	WIndows 10 versione 64 bit
Consigliata	17	16GB	1TB SSD	

*NB: Versione Bozza (B), i dati riportati nella versione Bozza sono da confermare. Rivenditore Autorizzato